



222712050017
有效期至 2028 年 03 月 02 日



监 测 报 告

报告编号：2022072047

项目名称：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

2022 年 7 月份自行监测

委托单位：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

报告日期：2022 年 7 月 21 日

陕西中测检测科技股份有限公司



说 明

- 1、本报告封面及批准人处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告无编制人、审核人及批准人签字无效。
- 3、委托方对本报告有异议，请于收到本报告七日内（以邮戳为准）向本公司提出，逾期不予受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告检测结果只对本公司现场检测（采样）样品及委托方送检样品负责。
- 5、本报告全部或部分复制、盗用、冒用、涂改及篡改内容均无效，我公司将严究法律责任。
- 6、报告每张纸无“激光防伪标志”无效。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

陕西中测检测科技股份有限公司

地址：西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座楼 0701 室

网址：www.sxzcjc.com.cn

电话：029-88815568

免费咨询：4000293006



陕西中测检测科技股份有限公司

监测报告

报告编号：2022072047

第 1 页 共 4 页

监测信息			
项目名称	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司 2022 年 7 月份自行监测		
委托单位	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司		
项目地	陕西省榆林市横山区白界乡黄窑则村		
采样日期	2022 年 7 月 14 日	分析日期	2022 年 7 月 14 日-7 月 19 日
采样方法	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000 《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019		
参考依据	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T 31962-2015		
监测内容			
监测类别	监测点位、项目及频次		
无组织 废气	监测点位：在厂界上风向布设 1 个监测点位、下风向布设 3 个监测点位 监测项目：颗粒物 监测频次：监测 1 天，每天 4 次		
废水	监测点位：污水总排口 监测项目：pH、SS、COD、BOD ₅ 、氨氮、总磷、流量 监测频次：监测 1 天，每天 4 次		



陕西中测检测科技股份有限公司

监测报告

报告编号: 2022072047

第 2 页 共 4 页

分析方法及仪器				
类别	项目	监测方法及依据	监测仪器	检出限
无组织 废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	BSA224S 电子天平 (YQ00601)	0.001 mg/m ³
废水	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪 (YQ10203)	/
	COD	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L
	SS	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989	BSA224S 电子天平 (YQ00601)	/
	BOD ₅	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	SPX-150BIII生化培养箱(YQ01802)	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (YQ00301)	0.025 mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (YQ00301)	0.01 mg/L
备注	数值加 ND 表示检验结果低于方法检出限； 监测结果仅对本次监测负责； 废水监测中“流量”结果由委托方提供。			



表 1 无组织废气监测结果

表 1-1 厂界无组织废气监测结果

采样日期	2022 年 7 月 14 日		分析日期	2022 年 7 月 15 日-7 月 17 日	
项目、点位/频次	第一次	第二次	第三次	第四次	
颗粒物 (mg/m ³)	1#厂界上风向	0.117	0.133	0.100	0.133
	2#厂界下风向	0.283	0.267	0.250	0.267
	3#厂界下风向	0.250	0.300	0.317	0.283
	4#厂界下风向	0.267	0.283	0.283	0.283
	最大值	0.283	0.300	0.317	0.283
	限值	1.0			

表 1-2 厂界无组织废气气象参数

项目、点位/频次	1#厂界上风向	2#厂界下风向	3#厂界下风向	4#厂界下风向
气温 (°C)	25.8	25.7	25.9	25.9
气压 (kPa)	89.9	89.9	89.9	89.9
风速(m/s)	2.2	2.2	2.1	2.2
风向	SE	SE	SE	SE

结论: 经监测, 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司厂界无组织废气颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 限值要求。

陕西中测检测科技股份有限公司

监测报告


报告编号: 2022072047

第 4 页 共 4 页

表 2 废水监测结果

表 2-1 废水监测结果

采样日期	2022 年 7 月 14 日		分析日期	2022 年 7 月 14 日-7 月 19 日		
项目、点位/频次	污水总排口				限值	单位
	一次	二次	三次	四次		
pH	7.9	7.7	8.0	7.8	6.5-9.5	无量纲
COD	449	452	463	458	500	mg/L
BOD ₅	103.2	105.4	107.2	106.1	300	mg/L
SS	127	122	121	124	400	mg/L
氨氮	42.2	44.1	43.8	43.5	45	mg/L
总磷	4.18	4.09	4.12	4.15	5	mg/L
流量	0.003	0.003	0.003	0.003	/	m ³ /s
<p>结论: 经监测, 榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司废水监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 中标准限值的要求。</p>						

编制人: 

审核人: 

批准人: 

签发日期: 2022 年 7 月 21 日





222712050017
有效期至 2028 年 03 月 02 日



监 测 报 告

报告编号：2022072049

项目名称：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

2022 年地下水自行监测

委托单位：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

报告日期：2022 年 7 月 22 日



陕西中测检测科技股份有限公司



说 明

- 1、本报告封面及批准人处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告无编制人、审核人及批准人签字无效。
- 3、委托方对本报告有异议，请于收到本报告七日内（以邮戳为准）向本公司提出，逾期不予受理。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告检测结果只对本公司现场检测（采样）样品及委托方送检样品负责。
- 5、本报告全部或部分复制、盗用、冒用、涂改及篡改内容均无效，我公司将严究法律责任。
- 6、报告每张无“激光防伪标志”无效。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

陕西中测检测科技股份有限公司

地址：西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座楼 0701 室

网址：www.sxzcjc.com.cn

电话：029-88815568

免费咨询：4000293006

陕西中测检测科技股份有限公司

监测报告



报告编号: 2022072049

第 1 页 共 4 页

监测信息				
项目名称	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司 2022 年地下水自行监测			
委托单位	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司			
项目地	陕西省榆林市横山区白界乡黄窑则村			
采样日期	2022 年 7 月 16 日	分析时间	2022 年 7 月 16 日-19 日	
采样人员	杨文、魏琳	分析人员	王宁宁、张莹、白宇、范小丽	
采样方法	《地下水环境监测技术规范》 HJ 164-2020			
参考依据	《地下水质量标准》 GB/T 14848-2017			
监测内容				
监测类别	监测点位、项目及频次			
地下水	监测点位: 1#管理区、2#渣场、3#大坝下游 40m 处、4#调节池下游 100m、5#管理区上游、6#方河村 监测项目: pH 值、汞、六价铬、铅、锰、镉、砷、氨氮、钴、铁、铜、锌、高锰酸盐指数、氟化物、硫酸盐、氯化物 监测频次: 监测 1 天, 每天 1 次			
分析方法及仪器				
类别	项目	监测方法及依据	监测仪器	检出限
地下水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪 (YQ10203)	/
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-9750 原子荧光光度计 (YQ09202)	0.04 μg/L
	六价铬	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 (10.1)	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (YQ00301)	0.004 mg/L
	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6(11.1)	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	2.5 μg/L



陕西中测检测科技股份有限公司

监测报告

报告编号：2022072049

第 2 页 共 4 页

地下水	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-1989	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	0.01 mg/L
	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 (9.1)	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	0.5μg/L
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-9750 原子荧光光度计 (YQ09202)	0.3μg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (YQ00301)	0.025 mg/L
	钴	《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 958-2018	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	2 μg/L
	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-1989	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	0.03 mg/L
	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (4.1)	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	5μg/L
	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6(5.1)	AA-240 原子吸收分光光度计 (YQ00102)	0.05 mg/L
	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989	滴定管	0.5mg/L
	氟化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 (YQ02201)	0.006 mg/L
硫酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 (YQ02201)	0.018 mg/L	
氯化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	离子色谱仪 (YQ02201)	0.007 mg/L	
备注	数值加 ND 表示检验结果低于方法检出限。			

陕西中测检测科技股份有限公司
监测报告



报告编号：2022072049

第 3 页 共 4 页

表 1 地下水监测结果

表 1-1 地下水监测结果

采样日期	2022 年 7 月 16 日		分析时间	2022 年 7 月 16 日-19 日		
项目/点位、频次	1#管理区	2#渣场	3#大坝下游 40m 处	限值	单位	
pH 值	7.9	8.2	8.2	6.5-8.5	无量纲	
汞	4.4×10^{-4}	3.9×10^{-4}	4.1×10^{-4}	≤ 0.001	mg/L	
六价铬	0.004ND	0.004ND	0.004ND	≤ 0.05	mg/L	
铅	0.0025ND	0.0025ND	0.0025ND	≤ 0.01	mg/L	
锰	0.01ND	0.01ND	0.01ND	≤ 0.10	mg/L	
镉	0.0005ND	0.0005ND	0.0005ND	≤ 0.005	mg/L	
砷	1.6×10^{-3}	2.0×10^{-3}	1.9×10^{-3}	≤ 0.01	mg/L	
氨氮	0.093	0.172	0.155	≤ 0.50	mg/L	
钴	0.002ND	0.002ND	0.002ND	≤ 0.05	mg/L	
铁	0.16	0.18	0.25	≤ 0.3	mg/L	
铜	0.005ND	0.005ND	0.005ND	≤ 1.00	mg/L	
锌	0.05ND	0.05ND	0.05ND	≤ 1.00	mg/L	
高锰酸盐指数	0.5ND	0.5ND	0.5ND	≤ 3.0	mg/L	
氟化物	0.42	0.81	0.73	≤ 1.0	mg/L	
硫酸盐	11.9	10.4	16.3	≤ 250	mg/L	
氯化物	6.03	5.19	12.7	≤ 250	mg/L	

结论：经监测，1#、2#、3#监测结果符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表 1 中 III 类水质限值要求。

陕西中测检测科技股份有限公司
监 测 报 告


报告编号：2022072049

第 4 页 共 4 页

表 1-2 地下水监测结果

采样日期	2022年7月16日		分析时间	2022年7月16日-19日	
项目/点位、频次	4#调节池下游 100m	5#管理区上游	6#方河村	限值	单位
pH 值	8.0	7.9	8.1	6.5-8.5	无量纲
汞	3.3×10^{-4}	5.1×10^{-4}	2.9×10^{-4}	≤ 0.001	mg/L
六价铬	0.004ND	0.004ND	0.004ND	≤ 0.05	mg/L
铅	0.0025ND	0.0025ND	0.0025ND	≤ 0.01	mg/L
锰	0.01ND	0.01ND	0.01ND	≤ 0.10	mg/L
镉	0.0005ND	0.0005ND	0.0005ND	≤ 0.005	mg/L
砷	5.2×10^{-3}	4.4×10^{-3}	4.9×10^{-3}	≤ 0.01	mg/L
氨氮	0.479	0.288	0.140	≤ 0.50	mg/L
钴	0.002ND	0.002ND	0.002ND	≤ 0.05	mg/L
铁	0.22	0.20	0.14	≤ 0.3	mg/L
铜	0.005ND	0.005ND	0.005ND	≤ 1.00	mg/L
锌	0.05ND	0.05ND	0.05ND	≤ 1.00	mg/L
高锰酸盐指数	0.5ND	0.5ND	0.5ND	≤ 3.0	mg/L
氟化物	0.50	0.62	0.41	≤ 1.0	mg/L
硫酸盐	19.5	24.2	22.7	≤ 250	mg/L
氯化物	10.4	17.3	11.9	≤ 250	mg/L

结论：经监测，4#、5#、6#监测结果符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 表 1 中III类水质限值要求。

编制人： 

审核人： 

签发日期：

